

Sprawa nr: ZP.60.BOI.6.2025

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

zwana dalej specyfikacją dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p. z. p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę rur i elementów preizolowanych”**

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności – BK2021.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie [www.mpecns.pl](http://www.mpecns.pl)

**Tytuł projektu: „Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Sącz”**

Projekt jest w trakcie ubiegania się o współfinansowanie z Programu Priorytetowego – 8.6 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 4) Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy

**1. Zamawiający**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56 , 33 – 300 Nowy Sącz**

REGON 490 704 767

KRS 0000056473

NIP 734-17-87-660

e-mail: [sekretariat@mpecns.pl](mailto:sekretariat@mpecns.pl)[www.mpecns.pl](http://www.mpecns.pl)

numer telefonu 18-443 53 83

**2. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) rur i elementów preizolowanych wg „Zestawienia materiałów”** – zał. nr 1 do SIWZ/umowy, **wymagań technicznych dla systemu rur preizolowanych** – zał. nr 3 do SIWZ/umowy oraz pozostałych zapisów w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

Dostawa materiałów na adres: magazyn Zamawiającego ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, rozładunek po stronie Zamawiającego.

Gwarancja na oferowany system – 10 lat.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

**CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt, 44162000-3 Instalacje rurowe**

Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia o 20 % wartości umowy brutto.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym, uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W tym celu w/w osoby składają oświadczenia o treści określonej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

### **3. Opis przygotowania oferty**

Ofertę należy sporządzić na załączonym do specyfikacji formularzu „OFERTA”. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji. Formularz „OFERTA” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczętą). Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Ofertę można wycofać tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, bez jej otwierania (nie dotyczy oferty złożonej drogą elektroniczną.) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 ze zm.), w odniesieniu do których Wykonawca **zastrzegł**, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz **wykazał**, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Do oferty dołączyć dokument „wykazania”.

### **4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**Ofertę należy złożyć za pomocą BK2021, do dnia 28 maja 2025 r. godz. 12.00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2025 r. o godz. 12.30**

## **5. Warunki wymagane od Wykonawców**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
- c) nie ogłoszono ich upadłości, nie otwarto ich likwidacji.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

## **6. Wymagane od Wykonawców dokumenty, które muszą być załączone do oferty**

- a) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” – zał. nr 2 do SIWZ,
- b) wypełnione i podpisane „Zestawienie materiałów” – zał. nr 1 do nin. SIWZ/umowy,
- c) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
- d) w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej, Gdy w umowie s.c. brak jest uregulowań co do sposobu reprezentacji s.c. Zamawiający wymaga, aby oferta oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone były podpisane przez wszystkich współników spółki cywilnej,
- e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy Wykonawca nie załączy powyższego dokumentu Zamawiający pozyska dokument z ogólnodostępnych platform.

## **7. Termin realizacji zamówienia**

**Dostawa podzielona na 2 zakresy:**

**1 zakres - dostawa do 18.06., 2 zakres - dostawa do 16.07.**

## **8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

## **9. Opis sposobu obliczania ceny**

Cena oferty wynika z zsumowania cen wyspecyfikowanych elementów z „Zestawienia materiałów” w tabeli – zał. nr 1 do SIWZ/umowy. Ceny w tabeli są cenami netto. Zaoferowane ceny będą niezmiennie bez względu na rzeczywisty poziom cen, jakie kształtować się będą w okresie realizacji zamówienia. Cena ofertowa netto za całość zamówienia ma wynikać z pomnożenia w tabeli cen jednostkowych netto przez ilość i następnie z podsumowania cen netto za całość w tabeli. W przypadku omyłki rachunkowej w ofercie, Zamawiający w tej kolejności poprawi cenę. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia (w oparciu o opis przedmiotu zamówienia) i naliczony podatek VAT.

Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 10. Kryteria z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**najniższa łączna cena ofertowa brutto - 100 pkt**

Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

$$I P = \frac{N}{B} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji, oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w punkcie 10 kryterium.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będzie posiadało taką samą najniższą cenę brutto Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dogrywki cenowej zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

#### 11. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.

#### 13. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

#### 14. Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych w nin. specyfikacji Zamawiający kieruje się przepisami „Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu”, kodeksu cywilnego oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

#### 15. Udzielanie wyjaśnień

Każdy Wykonawca, przed terminem otwarcia ofert, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania Wykonawców mogą być przesłane drogą elektroniczną w terminie do dnia **21 maja 2025 r. do godziny 11:00**. Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Jeżeli Zamawiający sam albo w wyniku odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji treści SIWZ, to jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

**Osoby** ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia:

- **Karolina Kita** – tel. 18 443 53 83 wew. 107

w sprawach procedury dot. postępowania o udzielenie zamówienia:

- **Aleksandra Bąba** – wew. 131.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:45.

#### **16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia**

- a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o kryterium podane w pkt. 10 specyfikacji,
- b) o wyniku postępowania zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie,
- c) wybrany Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną o terminie i miejscu podpisania umowy,
- d) po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca prześle niezwłocznie do Zamawiającego, drogą elektroniczną dokumenty wymienione w pkt 9 w zał. nr 3 do SIWZ/umowy „Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych”, a przed zawarciem umowy przedłoży kopie tych dokumentów poświadczone „za zgodność z oryginałem”,
- e) oraz - jeśli dotyczy, w przypadku spółki handlowej, odpowiedni dokument w zakresie art. 230 Kodeksu spółek Handlowych: „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”),
- f) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród pozostałych ofert albo unieważni postępowanie.
- g) wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
- h) zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie określonym w projekcie umowy.

#### **17. Informacja dotycząca walut obcych**

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą w walucie polskiej.

#### **18. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki**

- zał. nr 1 – „Zestawienie materiałów” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy,
- zał. nr 2 – formularz „OFERTA”,
- zał. nr 3 – wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych – zał. nr 3 do SIWZ/umowy,
- zał. nr 4 – wzór umowy (zał. nr 2 do umowy – „Warunki gwarancyjne”).

Nowy Sącz, dnia 14 maja 2025 r.

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**